


PRZEKRÓJ PIONOWY A - A



D

2 x papa termozgrzewalna	
Gad cementowa	3cm
Wena mineralna	15cm
1 x Papa	
Izolacja paroszczelna	
Gad cementowa	3cm
Pyta elbetowa	6cm
Tynk cem.-wapienny	1.5cm

C

Lastrico bezspoinowe	2cm
Wylewka cementowa	5cm
2 x Papa na lepiku	
Wena mineralna	8cm
Izolacja paroszczelna	
Pyta elbetowa	10cm
Tynk cem.-wapienny	1.5cm

E

Lastrico bezspoinowe	4cm
Pyta betonowa zatarta na gadko	4cm
2 x Papa na lepiku	1cm
Styropian	10cm
Gruzobeton	10cm
Podkad z piasku	20cm

F

Tynk mineralny	1cm
Styropian	10cm
Tynk cem.-wapienny	1.5cm
Mur z cegly penej	51cm
Tynk cem.-wapienny	1.5cm

RZUT POZIOMY B - B

